


# PV375CNDE

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Breite	70/75 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709243760



## Design



Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Design	Classici
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ der Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Brennermaterial	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position der Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Farbe des Siebdrucks	Grau

## Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen	5
Anzahl der Gas-Kochzonen	5

## Optionen

Ausschnittmass	482-486x560-564 mm
----------------	--------------------

## Technische Eigenschaften

UR

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW  
 Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW  
 Mitte - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 4.20 kW  
 Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW  
 Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Thermoelektrische Zündsicherung Ja

Automatische Einhandzündvorrichtung Ja

## Serienzubehör


Wokring aus Gußeisen 1

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Frequenz	50/60 Hz
Elektrischer Gesamtanschlußwert	1 W	Länge des Netzkabels	120 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	Schuko (F;E)
Typ des Netzkabels	Einphasig		


## Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	Nennbelastung Qn	10700 W
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Erdgas (L) G25-20 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar		



## Sonderzubehör

---



### GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



### WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



### 5MP1GOG





5 Bedienknebel Linea für Classici Modelle: PV631CNXDE, PM3912WLDDE, PV395LCNDE, PV375CNDE, PV331CNDE

### GRM

Coffee machine support

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.   |  | Knobs control   |
|  | Reinforced base: A reinforced base, developed exclusively by Smeg, consists of a steel layer fixed to the underside of the glass surface of all gas on glass hobs. |  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |